

New Factory 2023-3-1 start



GENERAL CATALOG

 (株)ウエダ製作所
ueda-manufacturing.co.,ltd.

<http://ueda-tool.com>





当社の製品は加工工程・材料に至るまで全て国内で製造されております。


カツターシリーズ 1

もち切り器 もち以外もOKの大型タイプ！

かがみもち用

特 長

- 鏡もち以外の大きなカボチャ・スイカ等にも使用できます。
- 袖出しが付いているので、大きな物もゆったり置け、右にも左にも置けます。




※特大と大の台サイズは同じです。

New

A-218 もち切り器(特大)

| | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 台の大きさ 585×250mm | 刃渡り 430mm | 特 長 ステンレス刃物鋼使用 | JAN 002189 |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|



A-217 もち切り器(大)

| | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 台の大きさ 585×250mm | 刃渡り 330mm | 特 長 ステンレス刃物鋼使用 | JAN 002172 |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|

のしもち用

ステンレス板

抽出し
※大きいもちの場合
使用して下さい。




A-210 もち切り器(中)

特 長

- 本体横に付いている当てを調整する事によりもちの厚さが簡単に調整できます。
- 本製品最大の特長は、切ったもちが当て棒に付きにくく切ったもちが下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れる事がなく安全です。
- 下の台にステンレス板を使用している為、抗菌効果パッケンです。
- ステンレス刃物鋼使用でサビにくく、清潔です。

| | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 台の大きさ 500×280mm | 刃渡り 265mm | 特 長 ステンレス刃物鋼使用 | JAN 002103 |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|

かきもち用



A-214 もち切り器(小)

特 長

- 本体横に付いている当てを調整する事によりもちの厚さが簡単に調整できます。
- 下の台にまな板を使用している為、抗菌効果パッケンです。
- ステンレス刃物鋼使用でサビにくく、清潔です。

| | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 台の大きさ 360×290mm | 刃渡り 120mm | 特 長 ステンレス刃物鋼使用 | JAN 002141 |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|




当社の製品は加工工程・材料に至るまで全て国内で製造されております。

カッターシリーズ 2


めん切カッター(家庭用自動式麺切器)

ハンドルを上げ下げするだけでかんたんに、お好みの調整幅で切れていきます。

A-184(12型)



A-185(16型)



食品衛生法
合格品・
白ゴム付

特長

- 調整方法は簡単で、移行装置に取付けてある調整ストップバーを調整するだけでそば用に細く切れたり、うどんの場合は太く切れたりと誰でもかんたんに調整できて思いどおりの切れ幅でご使用できます。
- 切り幅調整機能付きですので切り幅が安定しています。

| 品番・型番 | 横幅×高さ×奥行き | 刃渡り | まな板部分 | 重量 | JAN |
|------------|---------------|-----------|-----------|------|--------|
| A-184(12型) | 450×180×410mm | 265×90mm | 410×270mm | 5kg | 001847 |
| A-185(16型) | 900×160×410mm | 265×120mm | 835×270mm | 10kg | 002318 |

フラワーカッタ (替刃式)

自動押切機 特長 ステンレス刃物鋼使用




※写真は300mm (N-182)です。


フラワーカッター木製台、各サイズあり



※写真は250mmです



草花を束ねて切りたい寸法に合わせフラワーカッターの刃の上に乗せて下さい。



片手で草花を持ち、もう一方の手でハンドルを上から下へ降ろして下さい。上のハンドルが刃にあたる時、力を加えて下さい。

稻・わら・菊・
チューリップ・
バラ・切り花・
薬草のカット
に便利です。

| 品番・型番 | 台の大きさ | 刃渡り | JAN |
|---------------|-----------|-------|--------|
| N-180 (S-200) | 425×125mm | 200mm | 001342 |
| N-181 (S-250) | 425×125mm | 250mm | 001359 |
| N-182 (S-300) | 570×125mm | 300mm | 001366 |
| N-183 (S-350) | 570×125mm | 350mm | 001373 |

JANコードナンバーは、すべて上7桁の4995968を省略して下6桁のみ表示しております。



当社の製品は加工工程・材料に至る
まで全て国内で製造されております。

カッターシリーズ

3

厨房カッター A-154




厨房や水周りに

特長

- かぼちゃ・昆布・魚などの食材の荒切り落としに便利
- 全ての材料をステンレスにしサビに強い
- てこの原理で楽に(軽く)切れる
- ステンレス台使用で丸洗いOK!

|台の大きさ|刃渡り|特長|
220×405mm 265mm ステンレス刃物鋼使用 JAN 001540



収穫カッター A-153



園芸・収穫用

特長

- 畑や収穫した野菜の切り落としにとても便利です。
- 下の台にスチール板を使用している為、丸洗いOK。
- 押し切りとしても使用できます。
- 本体、1台づつ箱入り。

|台の大きさ|刃渡り|特長|
240×450mm 265mm ステンレス刃物鋼使用 JAN 001533

オールカッター A-150



家庭用

特長

- もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。
- 下の台にステンレスの板を使用している為、抗菌効果バツグンです。
- 九州型押し切りとしても使用できます。
- 本体、1台づつ白箱入り。

|台の大きさ|刃渡り|特長|
240×450mm 265mm ステンレス刃物鋼使用 JAN 001502

よせ切り君 A-152



特長

- アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草・薄い品物を受刃で捕らえるスピーディーな切味を実現した商品です。
- 台が曲がっている為に品物が手前にすべらず薄い品物も折れ込まないで切れます。
- ステンレス刃物鋼使用でサビにくく、清潔です。

|台の大きさ|刃渡り|包丁全長|
180×295×310~545mm 230mm 480mm JAN 001526

九州型押切 A-213



ステンレス刃物

特長

- いろいろな物のカットにとても便利!
- ステンレス包丁使用で清潔でサビにくい
- 刃渡り390mmで幅広く大きな物も切れます。

|台の大きさ|刃渡り|特長|
660×115mm 390mm ステンレス刃物鋼使用 JAN 002134

超スライドカッター A-151

最高級自動押切機

菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の
若松・昆布・ワカメのカットに非常に便利です。

廃番



特長

- 刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、
上部には滑り止めのギザギザが付いている為、カットする品物
が滑らず切り口がきれいに軽く切れます。
- 替刃式の為(別売)刃こぼれした場合は、取り替えできます。

|台の大きさ|刃渡り|特長|
240×450mm 265mm ステンレス刃物鋼使用 JAN 001472
(最高級ステンレス三層鋼)

※在庫がなくなり次第廃番となります。



当社の製品は加工工程・材料に至るまで全て国内で製造されております。

園芸シリーズ 4

ネジリ

A-118

ネジリ鎌(鋼付)

- 刃渡り:120mm
- 柄の長さ:260mm(口金付)
- 特長:白柄ニス塗り
- JAN:001182



カット

A-125

削り鎌(鋼付)

- 刃渡り:110mm
- 柄の長さ:110mm(口金なし)
- 特長:透明サック(吊り下げ付)
- JAN:001250

口金なし



A-128

削り鎌(鋼付)

- 刃渡り:110mm
- 柄の長さ:130mm(口金付)
- 特長:透明サック(吊り下げ付)
- JAN:001281

口金付



両刃

A-115

両刃草削り(鋼付)

- 刃渡り:140×60mm
- 柄の長さ:315mm(口金付)
- 特長:焼柄ニス塗り、赤キャップ付
- JAN:001151



左右使って便利

A-114

両刃草削り(鋼付)

- 刃渡り:140×60mm
- 柄の長さ:330mm(口金付)
- 特長:白柄ニス塗り
- JAN:001144



A-127

削り鎌長柄(鋼付)

- 刃渡り:120mm
- 柄の長さ:260mm(口金付)
- 特長:白柄ニス塗り
- JAN:001274



筐型

A-129

筐型草削り(鋼付)小

- 刃渡り:140mm
- 柄の長さ:130mm(口金付)
- 特長:白柄ニス塗り
- JAN:001298



細刃で狭い所に最適

A-126

筐型草削り(鋼付)大

- 刃渡り:140mm
- 柄の長さ:130mm(口金付)
- 特長:白柄ニス塗り
- JAN:001267



A-160

半月型草削り(鋼付)

- 刃渡り:120mm
- 柄の長さ:260mm(口金付)
- 特長:透明サック(吊り下げ付)
- JAN:001601



1050mm柄シリーズ



A-117



A-162



A-163



A-164

1050mm椎焼柄

立ったまま使ってとても便利

| 品番・品名 | 刃渡り | JAN |
|------------------|----------|--------|
| A-117 両刃草削り(鋼付) | 140×60mm | 001175 |
| A-162 ネジリ鎌(鋼付) | 120mm | 001625 |
| A-163 半月型草削り(鋼付) | 120mm | 001632 |
| A-164 削り鎌(鋼付) | 110mm | 001649 |

三角ホー

A-120



草削りから
土掘りまで
万能に使える！




A-121

| 品番・品名 | 刃渡り | 柄の長さ | JAN |
|-----------------|-------|--------|--------|
| A-120 三角ホー(鋼付) | 240mm | 1350mm | 001342 |
| A-124 三角ホー(鋼付) | 210mm | 1200mm | 001243 |
| A-122 三角ホー(全鋼) | 240mm | 1350mm | 001229 |
| A-121 三角ホー(ステン) | 210mm | 1350mm | 001212 |

特長:焼椎柄ニス塗り

鋼付の特長

- 使用している間に、土と刃が接触して地鉄の部分がすり減って研磨した状態になり鋼の部分が残り切れ味が長く保てます。




JANコード:本商品コードは、柄の1995mmを実際の工具の長さで表示しております。



当社の製品は加工工程・材料に至るまで全て国内で製造されております。

園芸シリーズ 5

両手竹割り



T-140 T-141 T-142 T-143 T-145

鉄物製

| 品番・品名 | 外径 | 内径 | 全長 |
|-----------|-------|-------|-------|
| T-140 3ツ割 | 103mm | 86mm | 280mm |
| T-141 4ツ割 | 106mm | 90mm | 295mm |
| T-142 5ツ割 | 111mm | 96mm | 305mm |
| T-143 6ツ割 | 115mm | 99mm | 310mm |
| T-145 8ツ割 | 130mm | 101mm | 350mm |



T-146 T-147

鉄物製

| 品番・品名 | 外径 | 内径 | 全長 |
|------------|-------|-------|-------|
| T-146 10ツ割 | 200mm | 180mm | 425mm |
| T-147 12ツ割 | 222mm | 200mm | 445mm |

【別注】

鉄製(鋼刃)溶接竹割り

丈夫で叩ける!



注文後作成します

| 品番・品名 | 外径 | 内径 | 全長 |
|-----------|-----|-----|-----|
| T-151 4ツ割 | 190 | 175 | 430 |
| T-152 5ツ割 | 190 | 175 | 430 |
| T-153 6ツ割 | 190 | 175 | 430 |
| T-154 8ツ割 | 190 | 175 | 430 |

| 品番・品名 | 外径 | 内径 | 全長 |
|-----------|-----|-----|-----|
| T-161 4ツ割 | 250 | 230 | 490 |
| T-162 5ツ割 | 250 | 230 | 490 |
| T-163 6ツ割 | 250 | 230 | 490 |
| T-164 8ツ割 | 250 | 230 | 490 |

ピックマトック



M-128 M-129 M-130

特長

- 植木を掘る
- 土を耕す
- キャンプ
- 登山
- 園芸



| 品番・品名 | 内径 | 柄の長さ | JAN |
|------------------|----------|-------|--------|
| N-128 ピックマトック(大) | 320×60mm | 430mm | 001280 |
| N-129 ピックマトック(中) | 280×52mm | 390mm | 001298 |
| N-130 ピックマトック(小) | 230×39mm | 360mm | 001304 |

グリーンシリーズ

草っ子コスモス A-111



座面の大きさ:240×280mm
高さ:200mm
重さ:2.3kg
車輪の大きさ:165×40mm
JAN:001113

伸びっ子伸縮式 A-113



座面の大きさ:240×280mm
高さ:650mm
重さ:3.8kg
車輪の大きさ:165×40mm
JAN:001137

JANコードナンバーは、すべて上7桁の4995968を省略して下6桁のみ表示しております。



当社の製品は加工工程・材料に至るまで全て国内で製造されております。

園芸シリーズ 6

三徳ジョレン [ヒツあり]

(本体にヒツが付いたタイプ)



N-150

サビにくく、土離れが良い



N-154

ラミン
ニス塗り

| 品番・品名 | サイズ | 柄の長さ |
|----------------|-----------|--------|
| N-150ステン(鋼付)8寸 | 240×240mm | 1350mm |
| N-151ステン(鋼付)7寸 | 210×240mm | 1350mm |
| N-152ステン(鋼付)6寸 | 180×230mm | 1350mm |
| N-153ステン(鋼付)5寸 | 150×230mm | 1350mm |
| N-154 黒(鋼付)8寸 | 240×240mm | 1350mm |
| N-155 黒(鋼付)7寸 | 210×240mm | 1350mm |
| N-156 黒(鋼付)6寸 | 180×230mm | 1350mm |
| N-157 黒(鋼付)5寸 | 150×230mm | 1350mm |
| N-158 全 鋼 8寸 | 240×240mm | 1350mm |

三徳ジョレン [ヒツなし]

柄にダイカストヒツが付いたタイプ
(本体ヒツが無いタイプ)



N-159

サビにくく、土離れが良い



N-160

| 品番・品名 | サイズ | 柄の長さ |
|----------------|-----------|--------|
| N-159ステン(鋼付)8寸 | 240×240mm | 1350mm |
| N-160 黒(鋼付)8寸 | 240×240mm | 1350mm |

椎 <ダイカストひつ付柄>
1350mm-40.45.50.55度
1500mm-40.45.50.55度
※地方により柄の長さ、角度が違います。

鍔・レーキ



N-170

N-173



N-174

軽くて丈夫!


- 特長**
- 畑・土等のならし作業に
 - モルタル・コンクリートのならし等
 - その他多用途にご使用いただけます。

| 品番・品名 | サイズ | 柄の長さ | 特長 |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|
| N-174万能レーキステン | 400×110mm | 1500mm焼柄、ニス塗り | サビにくく土離れがよい |
| N-170谷上鍔鋼付・ステン | 155×320mm | 1500mm、ニスなし | 本体ヒツなし、地方により8種類 |
| N-173割柄鍔 | 135×245mm | 1350mm割込柄 | 本体力ガノ付 |
| N-171平鍔・黒 | 115×330mm | 1500mm椎、ニスなし | 別注品 |
| N-172平鍔・ステン | 115×330mm | 1500mm椎、ニスなし | 別注品 |

JANコードナンバーは、すべて上7桁の4995968を省略して下6桁のみ表示しております。

電動工具シリーズ 7

かんたん電動(家庭用)
柿の皮むき機 ヘタ取り刃付



本体:日本製
ドリルドライバー:中国製

特長

- 数の多い皮むき作業に(簡単・便利・疲れにくい)
- 従来の手動式に比べて格段に早い
- ドリルドライバー使用(スピードコントロール付)
- 高さ調整付きですので、形が合えば充電式のドリルドライバーを使用し電源の無い所でも使用できます。
(※形によっては使用できない機種もあります)
- ヘタ取り刃物付き。ヘタ取り機能が付いて、皮むきと同時にきれいにヘタも切れます。(取外し式)

特約店販売の商品ですので当社より直売はできません。

使用方法

- STEP1 柿を差す
- STEP2 柿を差しこみヘタ取りをセット
- STEP3 お好みのスピードに調整して
- STEP4 皮をむく
※右手でピーラを持ち角度を合わせながら皮をむいていく


オリジナル商品製造いたします。

「こんな物を作つてほしい」
「こんな物出来ないかな～」
「作る人がいなくてこまつている」

園芸・刃物を問わず気軽にご相談下さい

自社にしかないオリジナルな物を売りたい。
今迄の商品に良い所をプラスし、より良い機能を持たせた物を作りたい。

この様な要望にお答えします。
いろいろな商品をOEMにて製作いたします。



カタログ記載の仕様は、改良の為予告なく変更することがあります。

JANコードナンバーは、すべて上7桁の4995968を省略して下6桁のみ表示しております。

ue (株) ウエダ製作所

本社:〒675-1371 兵庫県小野市黒川町845
天神工場:〒675-1316 兵庫県小野市天神町1185-2

TEL.0794-62-6676
FAX.0794-62-5843

E-mail:ueda@be.to
<http://ueda-tool.com>